


カメラ位置の手調整

クイッククランパー 無

- ・調整には工具が必要
- ・硬く締めすぎると、開放に手間取る
- ・調整中に位置ずれや落下の可能性がある
- ・調整時に緩めたネジをライン上で紛失してしまう可能性がある



概要


カメラの固定と位置調整へのクイッククランパーの利用です。

カメラが回転しないよう、シャフト2本とリニアブッシュを組み合わせています。

クイッククランパーはZ軸にも使用可能。Z,Y,Z軸全ての位置調整と固定を簡単に行うことができます。

クイッククランパー 有

- ・工具不要でワンタッチ調整
- ・固定も開放も軽々なのに、しっかり固定
- ・手を放した位置で止まるので、位置ずれや落下の心配なし
- ・ネジを使わないので、紛失の可能性なし



クイッククランパー導入効果

工具レスでワンタッチ固定が出来るので、ワークに合わせて簡単にカメラの位置調整が可能です。

従来のようにボルトで止める場合、硬く締めすぎると開放にが大変ですが、クイッククランパーは軽々開放できます。固定にも力はいらぬのに、φ8サイズで180Nの高保持力。

手を放した位置で止まるので、細かな調整が簡単。

固定に工具やネジなどを使わないため、置き忘れた工具や固定が甘く脱落したボルトによる異物混入のリスクを低減することができます。

利用製品：

エレメント



プレートユニット



レバーユニット



分野：自動車、一般産業製品、食品、医薬品

用途例：画像検査、ロボットビジョン